

Tracon Syrefast reparationskasse

Tracon reparationskasse er et reparationssæt som giver dig muligheden for løse alle brud fra Ø48 – Ø363 og kan anvendes til vand, spildevand, gas og fjernvarme indenfor temperaturområdet -40 til +130 grader. Man tager en eller flere bandager og tilhørende spændeplader og samler dem som vist på monteringsvejledningen. Denne "multi-kasse" er en pladsbesparende løsning og den mindsker lagerbindingen.

Materiale: Syrefast AISI 316
Pakning: NBR
Arbejdstryk: Ø48-95mm - 16 BAR for vand og 5 BAR for gas.
 Ø88-282mm - 16 BAR for vand og 4 BAR for gas.
 Ø285-363mm - 10 BAR for vand og 3 BAR for gas.



Vvs - nr	Længde	Anboring	Type	Sektion	Spændeplade	Stk. Karton
101781100	300 mm		Komplet kasse			
101781110	300 mm		Bandage	1		1
101781112	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	12		1
101781113	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	13		1
101781115	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	15		1
101781116	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	16		1
101781117	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	17		1
101781118	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	18		1
101781120	300 mm		Bandage	2		1
101781122	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	22		1
101781123	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	23		1
101781125	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	25		1
101781127	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	27		1
101781130	300 mm		Bandage	3		1
101781135	300 mm	Anb 1 1/4"	Bandage	35		1
101781140	300 mm		Bandage	4		1
101781150	300 mm		Bandage	5		1
101781160	300 mm		Bandage	6		1
101781170	300 mm		Bandage	7		1
101781180	300 mm		Bandage	8		1
101781904	300 mm		Spændeplade		D	5
101781905	300 mm		Spændeplade		E	5
101781907	300 mm		Spændeplade		G	5
101781908	300 mm		Spændeplade		H	5
101781909	300 mm		Spændeplade		I	5
101781910	300 mm		Spændeplade		J	5
101781911	300 mm		Spændeplade		K	5
101781912	300 mm		Spændeplade		L	5

Der tages forbehold for trykfejl.

Bandagemuffer

Din rør-diameter i tabellen fortæller hvilke dele du har brug for.

Dim. mm.	Sektions-nr.	Spændeplader
48-52	1	D
54-58	2	D
60-67	3	E
70-77	4	E
83-89	5	G
89-98	6	H
102-112	7	I
108-128	1 + 1	2 x H
112-132	2 + 1	2 x I
118-128	8	I
118-138	2 + 2	2 x I
124-144	3 + 2	2 x J
132-152	3 + 3	2 x J
142-162	4 + 3	2 x K
152-172	4 + 4	3 x K
163-183	5 + 4	3 x K
168-198	1 + 1 + 1	3 x L
172-202	2 + 1 + 1	3 x L

Dim. mm.	Sektions-nr.	Spændeplader
176-196	5 + 5	3 x L
176-206	2 + 2 + 1	3 x L
182-212	2 + 2 + 2	3 x L
183-203	6 + 5	3 x L
188-208	6 + 6	3 x L
188-218	3 + 2 + 2	3 x L
197-227	3 + 3 + 2	3 x L
205-225	7 + 6	2 x K
205-235	3 + 3 + 3	3 x K
215-245	4 + 3 + 3	3 x K
258-288	5 + 5 + 4	3 x L
269-299	5 + 5 + 5	3 x L
278-308	6 + 5 + 5	3 x L
286-316	6 + 6 + 5	3 x L
290-320	7 + 5 + 5	3 x L
295-325	6 + 6 + 6	3 x L
298-328	7 + 6 + 5	3 x L
308-338	7 + 6 + 6	3 x L

Bandagemuffer med anbring

Din rør-diameter i tabellen fortæller hvilke dele du har brug for.

Dim. mm.	Sektions-nr.	Spændeplader	Anbring
83-89	15		1 1/4"
89-98	16		1 1/4"
102-112	17		1 1/4"
112-132	12 + 1	1 x I	1 1/4"
132-152	13 + 1	1 x J	1 1/4"
142-162	4 + 13	1 x J	1 1/4"
163-183	25 + 4	1 x K	1 1/4"
182-212	22 + 2 + 2	2 x K	1 1/4"
215-245	4 + 23 + 3	2 x K	1 1/4"
246-276	35 + 4 + 4	2 x L	1 1/4"
278-308	6 + 35 + 5	2 x L	1 1/4"
298-328	27 + 6 + 5	2 x L	1 1/4"
333-363	18 + 7 + 6	2 x L	1 1/4"

Der tages forbehold for trykfejl.

Velkommen som kunde hos Nordic Aqua Solutions ApS, hvor du altid vil være i centrum

Nordic Aqua Solutions, som er lokaliseret i Nordjylland, har en stor viden og erfaring der gør at vi håndplukker produkter og løsninger på højeste kvalitetsniveau.

En af de vigtigste parametre for at kunne levere på så højt kvalitetsniveau er vores medarbejdere, som med deres lange erfaring inden for branchen har tilegnet sig den helt rette specialist viden og forståelse, der gør dem i stand til at skabe de helt rigtige unikke løsninger i tæt samarbejde med kunder såvel som leverandører.

Den stærke ejerstruktur sikrer stabilitet, som er med til at forkorte værdikæden mellem kunde og producent. Derved sikres en mere effektiv proces omkring produktudviklingen – stadig i tæt samarbejde med vores kunder.

Virksomhedskulturen er altafgørende og tager afsæt i følgende værdisæt:

Positiv:

- Problemer bliver til udfordringer, der så bliver til muligheder.

Troværdighed:

- Åbenhed, ærlighed, stoler på vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere.
- Vi gør det, vi siger.

Viljestyrke:

- Vil og kan nå de ambitiøse mål der bliver sat.
- Vi giver aldrig op og det giver stolthed.

Vil du høre om os og hvordan vi kan samarbejde med din virksomhed, så kontakt os på:

Direktør/CEO
BOYE LUNDGAARD

T: +45 4170 5555
M: +45 4170 5551
Mail: bal@nordicaquasolutions.com

Teamleder Support
LARS SKJOLDBORG JØRGENSEN

T: +45 4170 5555
M: +45 4170 5550
Mail: lsj@nordicaquasolutions.com