

## Tracon Syrefast bandagemuffe

Tracon bandagemuffer er udført i syrefast materiale og de findes med og uden anbring. Bandagemuffer bruges til reparationer af rør i dimensionerne fra 48 til 420 mm. Bandagemuffer er en hurtig og billig løsning til reparation af plast og stålør.

<b>Temperatur:</b>	-40 til +130 grader
<b>Krop:</b>	Syrefast stål AISI316
<b>Bolte:</b>	Syrefast stål AISI316
<b>Møtrikker:</b>	Syrefast stål AISI316
<b>Pakning:</b>	Pakningen er i EPDM
<b>Anvendelse:</b>	Kun midlertidig løsning

## Bandagemuffer

Med anbring



Vvs - nr	Dim	Længde	Variant	Type	Pakning	Stk/Karton
101883055	ø48-55	200 mm	anb 1"	Enkel	EPDM	1
101883067	ø60-67	200 mm	anb 1"	Enkel	EPDM	1
101883080	ø73-80	200 mm	anb 1 1/4"	Enkel	EPDM	1
101883095	ø86-95	200 mm	anb 1 1/4"	Enkel	EPDM	1
101883112	ø102-112	200 mm	anb 1 1/2"	Enkel	EPDM	1
101883123	ø113-123	200 mm	anb 1 1/2"	Enkel	EPDM	1
101883136	ø126-136	200 mm	anb 1 1/2"	Enkel	EPDM	1
101883161	ø151-161	200 mm	anb 1 1/2"	Enkel	EPDM	1

Der tages forbehold for trykfejl.



## Bandagemuffer

Uden anbring



Vvs - nr	Dim	Længde	Variant	Type	Pakning	Stk/Karton
101863055	ø48-55	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863067	ø60-67	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863080	ø73-80	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863112	ø102-112	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863118	ø108-118	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863123	ø113-123	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863131	ø120-131	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863136	ø126-136	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863161	ø151-161	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863177	ø167-177	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863186	ø176-186	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101863203	ø193-203	200 mm	u/anb	Enkel	EPDM	1
101873108	ø85-108	200 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874128	ø108-128	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874140	ø120-140	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874160	ø140-160	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874180	ø158-180	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874196	ø176-196	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874210	ø190-210	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874269	ø243-269	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874275	ø255-275	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874292	ø272-292	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874302	ø282-302	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874315	ø295-315	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874335	ø315-335	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101874344	ø322-344	300 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101875385	ø365-385	400 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1
101875420	ø400-420	400 mm	u/anb	Dobbelt	EPDM	1

Der tages forbehold for trykfejl.



## Velkommen som kunde hos Nordic Aqua Solutions ApS, hvor du altid vil være i centrum

Nordic Aqua Solutions, som er lokaliseret i Nordjylland, har en stor viden og erfaring der gør at vi håndplukker produkter og løsninger på højeste kvalitetsniveau.

En af de vigtigste parametre for at kunne levere på så højt kvalitetsniveau er vores medarbejdere, som med deres lange erfaring inden for branchen har tilegnet sig den helt rette specialist viden og forståelse, der gør dem i stand til at skabe de helt rigtige unikke løsninger i tæt samarbejde med kunder såvel som leverandører.

Den stærke ejerstruktur sikrer stabilitet, som er med til at forkorte værdikæden mellem kunde og producent. Derved sikres en mere effektiv proces omkring produktudviklingen – stadig i tæt samarbejde med vores kunder.

Virksomhedskulturen er altafgørende og tager afsæt i følgende værdisæt:

### Positiv:

- Problemer bliver til udfordringer, der så bliver til muligheder.

### Troværdighed:

- Åbenhed, ærlighed, stoler på vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere.
- Vi gør det, vi siger.

### Viljestyrke:

- Vil og kan nå de ambitiøse mål der bliver sat.
- Vi giver aldrig op og det giver stolthed.

Vil du høre om os og hvordan vi kan samarbejde med din virksomhed, så kontakt os på:

Direktør/CEO  
**BOYE LUNDGAARD**

T: +45 4170 5555  
M: +45 4170 5551  
Mail: bal@nordicaquasolutions.com

Teamleder Support  
**LARS SKJOLDBORG JØRGENSEN**

T: +45 4170 5555  
M: +45 4170 5550  
Mail: lsj@nordicaquasolutions.com