

## Målerbrøndssortiment

Målerbrøndssortimentet er af højeste kvalitet og tilpasset, så der er en løsning der passer til de forskellige forhold der er rundt i Danmark. Er der krav om korrosionsbestandige armaturer, ingen risiko for trykstød, udluftning, aftap, kontrolbar kontraventil så har Nordic Aqua Solutions løsningen.

### Materiale:

Brøndrør i PE/PP  
Plast armaturer i PP  
Messing armaturer i drikkevands-godkendt fittings

## Komplette målerbrøndrør



Vvs - nr	iØ	L	m/beslag	m/ dæksel	m/ slidser	m/ pakning	Stk. palle
145970040	400	1200	Ja	Ja	Ja	Nej	14
145970041	400	1200	Ja	Ja	Ja	Ja	14
145970050	500	1200	Ja	Ja	Ja	Nej	6
145970060	600	1200	Ja	Ja	Ja	Nej	6

## Løse brøndrør



Vvs - nr	iØ	L	m/beslag	m/ dæksel	m/ slidser	Stk. palle
145973040	400	1200	Nej	Nej	Nej	14
145973050	500	1200	Nej	Nej	Nej	6
145973060	600	1200	Nej	Nej	Nej	5
145973080	800	1200	Nej	Nej	Nej	1

Der tages forbehold for trykfejl.

## Dæksler til målerbrønde




Vvs - nr	Ø	iØ	H	m/ pakning	Belastning kg	Stk. palle
145972400	510	388	165	Nej	1000	16
145972401	510	388	165	Ja	1000	16
145820501	580	480	180	Nej	400	12
145820601	690	575	160	Nej	400	6
145820801	900	750	160	Nej	250	1


## Firkantet Karm



Vvs - nr	L	B	Karmhøjde	H - inkl. skørt	Belastning kg	Stk. palle
145972706	600	600	62	165	1000	16



## Passtykker



Vvs - nr	R	L	Stk. karton
145979908	1"	190	100
145979910	1 1/4"	260	30
145979911	1 1/2"	260	30
145979912	2"	300	20

Der tages forbehold for trykfejl.

## Målearmaturer til brønde

Vvs - nr	Tilslutning	Ventiler	Koblings-type	Fittings	Udluftnings-ventil	Kontrollerbar kontraventil	For måler	Stk. Karton
145975032	Ø32	Isiflo	Isiflo		Nej	Nej	QN1,5/2,5(190)	10
145975132	Ø32	PP sædeventil	Push-in	PP plast	Ja	Nej	QN1,5/2,5(190)	10
145975232	Ø32	PP sædeventil	Push-in	PP plast	Ja	Ja	QN1,5/2,5(190)	10
145975332	Ø32	PP sædeventil	STP Premium	PP plast	Nej	Nej	QN1,5/2,5(190)	10
145975432	Ø32	Messing	STP Premium	Messing	Ja	Nej	QN1,5/2,5(190)	10
145975532	Ø32	Messing	Push-in	Messing	Ja	Ja	QN1,5/2,5(190)	10
145975632	Ø32	Rustfri	Isiflo	Messing	Nej	Nej	QN1,5/2,5(190)	10
145975932	Ø32	Messing	STP Premium	Messing	Ja og aftap	Ja	QN1,5/2,5(190)	10
145975962	Ø32	Messing	Isiflo	Messing	Ja og aftap	Ja	QN1,5/2,5(190)	10
145975740	Ø40	Messing	STP Premium	Messing	Ja	Nej	QN6,0 (260)	5
145975850	Ø50	Messing	STP Premium	Messing	Nej	Nej	QN10 (300)	5




Vvs - nr. 145975032



Vvs - nr. 145975332



Vvs - nr. 145975432



Vvs - nr. 145975932




Vvs - nr. 145975532



Vvs - nr. 145975632



Vvs - nr. 145975740



Vvs - nr. 145975962



Vvs - nr. 145975132



Vvs - nr. 145975232



Vvs - nr. 145975850

Der tages forbehold for trykfejl.

## Velkommen som kunde hos Nordic Aqua Solutions ApS, hvor du altid vil være i centrum

Nordic Aqua Solutions, som er lokaliseret i Nordjylland, har en stor viden og erfaring der gør at vi håndplukker produkter og løsninger på højeste kvalitetsniveau.

En af de vigtigste parametre for at kunne levere på så højt kvalitetsniveau er vores medarbejdere, som med deres lange erfaring inden for branchen har tilegnet sig den helt rette specialist viden og forståelse, der gør dem i stand til at skabe de helt rigtige unikke løsninger i tæt samarbejde med kunder såvel som leverandører.

Den stærke ejerstruktur sikrer stabilitet, som er med til at forkorte værdikæden mellem kunde og producent. Derved sikres en mere effektiv proces omkring produktudviklingen – stadig i tæt samarbejde med vores kunder.

Virksomhedskulturen er altafgørende og tager afsæt i følgende værdisæt:

### **Positiv:**

- Problemer bliver til udfordringer, der så bliver til muligheder.

### **Troværdighed:**

- Åbenhed, ærlighed, stoler på vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere.
- Vi gør det, vi siger.

### **Viljestyrke:**

- Vil og kan nå de ambitiøse mål der bliver sat.
- Vi giver aldrig op og det giver stolthed.

Vil du høre om os og hvordan vi kan samarbejde med din virksomhed, så kontakt os på:

Direktør/CEO

**BOYE LUNDGAARD**

T: +45 4170 5555

M: +45 4170 5551

Mail: [bal@nordicaquasolutions.com](mailto:bal@nordicaquasolutions.com)

*Der tages forbehold for trykfejl.*